

PORTE
S D'APPARTEMENT

Foxeo S



POINT FORT
FICHET

LES BLOCS-PORTE DE LA GAMME FOXEO ONT FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. ILS SONT TOUS FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE	Certifié A2P BP1	
SERRURE	Certifiée A2P 1 étoile	
RÉSISTANCE AU FEU	EIz 30 ⁽¹⁾	
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE⁽²⁾	R _w (C; C _{tr}) = 40(-1;-4) dB	
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE⁽²⁾	2.2 W/m ² .°K	

(1) Avec bâti 2^{ème} monte réhabilitation (2) Sauf avec option balai automatique

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com

SERRURE

- 5 points de verrouillage :
- 4 pênes basculants à crochets **1**
- 1 pêne rectangulaire central **2**



SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles + 3 pannetons anti-dégondage **3**
- Paumelles réglables en 2 dimensions (hauteur, largeur)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **Béquille, aileron, cône** en finition chromé brossé ou laiton poli. Possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l'intérieur et à l'extérieur
- **Barre de seuil** chromée ou balai automatique



BÉQUILLE
Laiton poli ou chromé brossé



AILERON
Laiton poli ou chromé brossé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	66 mm
Bâti	Tôle pliée 20/10 ^e mm 4 modèles : 2 ^{ème} monte réhabilitation, tubulaire, tubulaire 2 ^{ème} monte, à sceller
Blindage	Superposition de couches d'acier de 3 omégas de renfort et de matériaux isolants
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1875 à 2300 mm

OPTIONS


- **Pommeau central**
- **Entrebâilleur manuel** : permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur** chromé ou laiton : s'accorde à la finition de vos équipements
- **Microviseur numérique**
- **Alarme de porte Citadelle** : déclenche une sirène en cas d'attaque contre la porte qui fera fuir le cambrioleurs



POMMEAU
PVD laiton poli ou chromé velours



ENTREBÂILLEUR



ALARME DE PORTE CITADELLE



MICROVISEUR CLASSIQUE
Chromé ou laiton



MICROVISEUR NUMÉRIQUE STANDARD



MICROVISEUR NUMÉRIQUE PREMIUM

10 ANS DE TRANQUILLITÉ



Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

LES FINITIONS DU VANTAIL

LÉGENDE

- INT De série à l'intérieur
- EXT De série à l'extérieur
- En option à l'intérieur
- En option à l'extérieur

TÔLES LAQUÉES DISPONIBLES

 9001 Blanc crème	 9010 Blanc pur	 1015 Ivoire clair	 1019 Beige gris	 3004 Rouge pourpre
 5008 Bleu gris	 5014 Bleu pigeon	 6005 Vert mousse	 6021 Vert pâle	 7006 Gris beige
 7015 Gris ardoise	 7016 Gris anthracite	 7021 Gris noir	 7022 Gris terre d'ombre	 7030 Gris pierre
 7035 Gris clair	 7040 Gris fenêtre	 7042 Gris trafic A	 8014 Brun sépia	 9005 Noir foncé
 9006 Aluminium blanc	 9007 Aluminium gris			
			MOULURES	
			Modèle 1	Modèle 2
				Modèle 3

TÔLES TONS BOIS

 Acajou clair	 Acajou foncé	 Teck	 Wengué
 Chêne clair	 Chêne foncé	 Hêtre	

PANNEAUX BOIS LISSES

 Acajou clair	 Acajou foncé	 Aniégré	 Wengué
 Chêne clair	 Chêne moyen	 Bouleau	



WWW.FICHET-POINTFORT.COM

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

L'application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l'application vous assure un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !



Téléchargez l'application DÉPANNAGE SERRURE
en flashant le QRcode, également disponible sur :



0 810 820 020

Service 0,06 € / min
+ prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.